








国産車用バッテリー

MFシリーズ	NEW JIS	RC	CCA	5HR容量	総高さ (mm)	横幅 (mm)	長さ (mm)	重量 (kg)	定価	エスオール特価
 <ul style="list-style-type: none"> ●プラスマイナス両極板にカルシウム特殊鉛合金を採用 ●メンテナンス性の良い半透明な電槽を採用 ●ダイヤモンドメッシュ構造の高品質グリッドを採用 ●プラス極板にはグローバル独自の特殊繊維を採用 ●フルオートメーションにより製造された高品質なストラップ(COS)を採用 ●端子には冷却鍛造方式のブッシングを採用 ●極板には高密度活性剤および特別配合の添加物を採用(ハードペースト) ●セパレーターには耐酸性に優れた低抵抗の袋状セパレーター ●極板上に接着作用のある特殊なゲル(ホットメルト)を使用 ●液口栓はフラットタイプを採用 ●バッテリーの状態がわかるインジケータを搭載 ●補償期間:24ヶ月4万キロ 	40B19R(L)MF	49	272	28	226	128	187	10.5	22,000	3,980
	55B24R(L)MF	79	430	36	224	129	238	13.07	34,000	8,400
	50D20L MF	90	400	40	225	173	202	13.11	33,000	11,500
	80D23R(L)MF	115	570	52	224	173	232	16.7	48,000	9,500
	75D26R MF	130	600	54	225	174	260	17.4	45,000	9,300
	85D26R(L)MF	133	600	56	225	174	260	17.5	48,500	9,600
	95D31R MF	159	630	64	225	174	304	20.3	50,000	10,500
	115D31R(L)MF	160	660	68	225	172	304	22.58	53,000	11,800

※価格表示は税別価格です

SMFシリーズ	NEW JIS	RC	CCA	5HR容量	総高さ (mm)	横幅 (mm)	長さ (mm)	重量 (kg)	定価	エスオール特価
 <ul style="list-style-type: none"> ●プラスマイナス両極板にカルシウム特殊鉛合金を採用 ●力強さをイメージしたブラックパッケージの、ポリプロピレン製の電槽を採用 ●防爆フィルターを装備し、高い防水構造をもつカバーの採用 ●ダイヤモンドメッシュ構造の高品質グリッドを採用 ●プラス極板にはグローバル独自の特殊繊維を採用 ●フルオートメーションにより製造された高品質なストラップ ●端子には冷却鍛造方式のブッシングを採用 ●極板には高密度活性剤および特別配合の添加物を採用(ハードペースト) ●セパレーターには耐酸性に優れた低抵抗の袋状セパレーター ●極板上に接着作用のある特殊なゲル(ホットメルト)を使用 ●バッテリーの状態がわかるインジケータを搭載 ●補償期間: 30ヶ月4万キロ 	SMF 44B19R(L)	60	360	33	226	128	187	10.2	25,000	5,980
	SMF 60B24R(L)	84	440	46	223	129	238	13	36,000	8,950
	SMF 80D23R(L)	115	580	56	225	173	232	16.8	51,000	10,500
	SMF 90D26R(L)	136	650	66	225	174	260	18.8	52,000	10,300
	SMF 115D31R(L)	160	780	75	225	172	304	21.4	56,000	12,800

※価格表示は税別価格です

PROシリーズ／業務車両、船舶等	NEW JIS	RC	CCA	5HR容量	総高さ(mm)	横幅(mm)	長さ(mm)	重量(kg)	定価(税別)	エスオール特価	
<ul style="list-style-type: none"> ●PROシリーズ用に開発された、カルシウム特殊鉛合金を、プラスマイナス両極板に採用 ●極板はハードペースト化された厚型極板を採用 ●プラス極板にはグローバル独自の特殊繊維を採用 ●極板上に接着作用のある特殊なゲル(ホットメルト)を使用 ●PROシリーズ用の特殊化合物を添加 ●メンテナンス性の良い半透明な電槽を採用 ●ダイヤモンドメッシュ構造の高品質グリッドを採用 ●フルオートメーションにより製造された高品質なストラップ(COS)を採用 ●端子には冷却鍛造方式のブッシングを採用 ●セパレーターには耐酸性に優れた低抵抗の袋状セパレーター ●液口栓はメンテナンス性の良いキャップ式を採用しました。 		120E41R	200	720	88	230	173	408	25.8	53,000	
		130E41R	230	800	92	253	173	408	26.8	60,000	
		130E41L	230	800	92	253	173	408	26.8	61,000	
		130F51	285	930	120	253	181	503	35.8	51,000	
		170F51	285	930	120	253	181	503	35.8	85,000	
		155G51	310	915	120	254	222	506	39.6	71,000	
		180G51	360	995	136	254	222	506	41.4	90,000	
		210H52	400	1115	160	240	279	521	53.6	115,000	
		245H52	460	1250	176	240	279	521	55.4	150,000	
PROシリーズ / TAXI専用モデル		TAXI-D26R(L)	120	560	52	222	172	258	17	49,000	8,500
PROシリーズ / 集配専用モデル (アイドリングストップ)		PRO-D26R(L)	133	630	56	222	172	258	17.6	49,000	8,900
		PRO-D31R(L)	160	660	68	225	172	304	20.6	54,000	


※価格表示は税別価格です

その他海外車用バッテリー有り

2個から送料無料

多数お求めの方は、さらに割引に応じます

フォークリフト用バッテリー

リーチタイプ	型式	AH	定価(税別)	エスオール特価
 <p>48V 「対応メーカー」 トヨタ ニチユ 小松 日産 その他メーカー</p>	VCF198H	198	547,000	要問合せ
	VCF3	201	555,000	要問合せ
	VCF280	280	773,000	要問合せ
	VCF335	335	925,000	要問合せ
	VCF350	350	966,000	要問合せ
	VCF400	400	1,104,000	要問合せ
	VCI335	335	925,000	要問合せ
	VCI225	225	621,000	要問合せ
	VCI300	300	828,000	要問合せ
	VCI365	365	1,008,000	要問合せ
	VCI440	440	1,215,000	要問合せ
	VCI505	505	1,394,000	要問合せ

※製品には、鉄箱・組込金額を含む

カウンタータイプ	型式	AH	定価(税別)	エスオール特価
 <p>48V 「対応メーカー」 トヨタ ニチユ 小松 日産 その他メーカー</p>	VCD250	250	690,000	要問合せ
	VCD320	320	884,000	要問合せ
	VCD360	360	994,000	要問合せ
	VCD400	400	1,104,000	要問合せ
	VCD450	450	1,242,000	要問合せ
	VCD500	500	1,380,000	要問合せ
	VCDH460	460	1,270,000	要問合せ
	VCDH520	520	1,436,000	要問合せ
	VCDH580	580	1,601,000	要問合せ
	VCDH630	630	1,739,000	要問合せ
	VCE715	715	1,974,000	要問合せ
	VCI740	740	2,043,000	要問合せ
	VCI900	900	2,484,000	要問合せ

※製品には、鉄箱・組込金額を含む

その他	24V仕様	対応 します	要問合せ
	48V仕様		要問合せ
	72V仕様		要問合せ
	特注品		要問合せ